



**Esquema Hidrosanitário " Esgoto "**  
**Pavto Térreo**  
 Escala 1/75




**NOTAS - FILTRO ANAERÓBICO (NBR 13969)**


- O filtro anaeróbico deve ser limpo quando for observada a obstrução do leito filtrante, observando-se os dispositivos a seguir:
  - para a limpeza do filtro deve ser utilizada uma bomba de recalque, introduzindo-se o mangote de sucção pelo tubo guia, quando o filtro dispuser da seguinte:
    - se constatado que a operação acima é insuficiente para retirada do lodo, deve ser lançada água sobre a superfície do leito filtrante, drenando-a novamente. Não deve ser feita a lavagem completa do filtro, pois retardará a partida da operação após a limpeza;
- Os despesos resultantes da limpeza do filtro anaeróbico em nenhuma hipótese devem ser lançados em cursos de água ou nas galerias de águas pluviais.




**FOSSE SÊPTICA**



**FILTRO ANAERÓBICO**



**FILTRO ANAERÓBICO**



**CORTA AA**

NO LANTERNO DE UM TERRENO VIZINHO  
 NO MESMO TERRENO, E NEM NOS TERRENOS VIZINHOS  
 A UMA DISTANCIA MENOR QUE 15 METROS

**PROJETO HIDRO-SANITÁRIO**

Esquema Hidrosanitário "Esgoto" - Pavto Térreo  
 Símbologia  
 Detalhes

proprietário:  
 MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ  
 CNPJ: 18.028/0002-9

localização:  
 Rua Coronel Barreto, 1081 / apto 01 - Centro  
 São Lourenço do Oeste - CEP: 88900-000

data:  
 CHAMADO DE ESPORTEES  
 RUA OSVALDO DARIU DAL'IGNA,  
 BLOCO "F"  
 FAZENDA SAUDADE  
 LOTE LIBERADO Nº 05 - QUADRA Nº 03

autor:  
 ELIVÉTTIO J. PASSINI  
 INDICADA  
 ABRIL / 2013

participante:  
 01/03-HS