

ESQUEMA GÁS CANALIZADO, EXINTORES E SAÍDAS DE EMERGENCIA - PAV. SUPERIOR

ÁREA: 274,79 m²

ESC.: 1:100



LEGENDA

EXTINTORES	PQS 4 KG	Extintor de Pó Químico Seco 4Kg
	CO2 6 KG	Extintor de Gás Carbônico 6Kg
		Sinalização de Solo para Extintores
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		AS DEMAIS SIMBOLOGIAS COMO CORRIMÃO, GUARDA CORPO, E SENTIDO DO FLUXO DE SAÍDA SÃO INDICADOS EM PRÓPRIA PLANTA, SEM A NECESSIDADE DE LEGENDA

Legenda das indicações

PQS	Extintor de Pó Químico Seco
CO2	Extintor de Gás Carbônico

RELAÇÃO DAS ESQUADRIAS

JANELAS

CÓD.	LARG.	ALT.	PEIT.	QT.	TIPO	MATERIAL
J1	2.00	1.20	0.90	04	DESLIZANTE (04 FOLHAS)	VIDRO/ALUMÍNIO
J2	2.50	0.50	VAR.	14	PROJETANTE (01 FOLHA)	VIDRO/ALUMÍNIO
J3	0.80	0.60	1.50	04	PROJETANTE (01 FOLHA)	VIDRO/ALUMÍNIO
J4	1.50	0.60	1.50	07	PROJETANTE (01 FOLHA)	VIDRO/ALUMÍNIO
J5	3.00	0.60	1.50	01	PROJETANTE (01 FOLHA)	VIDRO/ALUMÍNIO

PORTAS

CÓD.	LARG.	ALT.	QT.	TIPO	MATERIAL
P1	0.60	1.80	24	PIVOTANTE (01 FOLHA)	METAL
P2	0.60	2.10	02	PIVOTANTE (01 FOLHA)	MDF
P3	0.80	2.10	07	PIVOTANTE (01 FOLHA)	MDF
P4	0.80	2.10	03	PIVOTANTE (01 FOLHA)	METAL
P5	1.20	2.10	02	CORRER (01 FOLHA)	METAL
P6	1.00	2.10	04	PIVOTANTE (01 FOLHA)	METAL
P7	1.50	2.10	01	ABRIR (01 FOLHA)	FERRO
P8	15.50	3.00	01	ELEVAÇÃO (01 FOLHA)	FERRO
P9	0.70	1.10	02	PIVOTANTE (01 FOLHA)	FERRO
P10	3.80	2.10	01	ABRIR (01 FOLHA)	FERRO
P11	1.20	2.10	01	ABRIR (01 FOLHA)	FERRO
P12	1.65	2.10	02	ABRIR (01 FOLHA)	FERRO

OBS:
O PAV. SUPERIOR NÃO FARÁ USO DE GÁS CANALIZADO

PROJETO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

- ESQUEMA GÁS CANALIZADO, EXINTORES E SAÍDAS DE EMERGENCIA - PAV. SUPERIOR

proprietário:
MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ
CNPJ - 83.026.765/001-28

Rua Coronel Bertaso, 1081/ apto101 - Centro
São Lourenço do Oeste - Cep 89990-000
marcionierotka@yahoo.com.br
Fone: (49) 3344 - 1116

obra:
GINÁSIO DE ESPORTES

local:
RUA OSVALDO DARIODALL`IGNA,
BLOCO "B"
FAZENDA SAUDADE
CAMPO ERÊ - SC

LOTE URBANO Nº 05, QUADRA Nº 83

desenho cad:
DOUGLAS / HILARIO

escala:
INDICADA

prancha:
GCEXSE03/04

data:
ABRIL / 2013