Geometria

- Representar a plataforma da rodovia, eixos, bordos de pista, acostamento, etc.
- Indicar a localização por km+m (a cada 100 metros).
- As curvas de nível devem estar somente representadas no projeto topográfico. Exceto a representação dos taludes e demais especificações pertinentes ao projeto.
- Representar, raios, larguras, comprimentos e segmentos (de acordo com o tipo de acesso escolhido).
- Apresentar seção transversal tipo, indicando o eixo, bordos de pista, acostamento, canteiro, acesso projetado, faixa de domínio e demais itens pertinentes.
- Apresentar perfil longitudinal representando o greide projetado, indicação de km ou estaca, cotas do terreno/pavimentação e inclinações.
- Apresentar prancha com gabarito de giro, de todos os pontos a serem supracitados.
- Apresentar prancha de estudo de visibilidade vertical e horizontal, de acordo com a velocidade da via, e situação do ponto.

Terraplenagem

- Apresentar seção transversal de corte/aterro. Indicando também: eixo da rodovia, bordos de pista, acostamentos, larguras exigentes/projetadas, inclinações dos taludes, faixa de domínio e área non aedificandi a partir do eixo.
- Apresentar planta baixa de área de execução de cortes e aterros.

Drenagem

- Indicar em planta os dispositivos existentes e projetados, com sentido de escoamento, diâmetro de tubulações e demais elementos de identificação.
- Não apresentar implantação de caixas de passagem e inspeção em acostamentos ou refúgios.
- Apresentar prancha com dispositivos-tipo e valas.

Pavimentação

- Nos alargamentos decorrentes do acesso por saída à esquerda (trevo alemão), deverá ser executada a mesma estrutura do pavimento existente, conforme projeto da rodovia.

Pág. 02 de 03 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00048473/2025 e o código A4I74X3J.

- Apresentar seção-tipo do pavimento adotado no alargamento da rodovia e na embocadura do acesso, indicando camadas, espessuras e materiais.
- Indicar, em planta, as novas áreas a serem pavimentadas.

Sinalização

- Apresentar prancha específica com os detalhes da sinalização horizontal e vertical a serem executados (espessuras de linhas, diâmetros de placas, etc.), em conformidade com os manuais do DNIT/CONTRAN.

Obras complementares

- Apresentar prancha com o projeto de obras complementares, indicando os locais de possível realocação de postes, placas, defensas, remoção de vegetação/árvores, demolições, etc.;

Observações:

1. TODAS as plantas devem ser representadas com a rodovia na vertical, indicando os sentidos e o Norte.
2. Inserir no programa FxD o pagamento da taxa de projeto de acesso.

Carlos Eduardo Cavalli
Gerente da Faixa de Domínio
SIE/GEFAD
[assinado digitalmente]

Pág. 03 de 03 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00048473/2025 e o código A4I74X3J.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **A4I74X3J**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLOS EDUARDO CAVALLI (CPF: 004.XXX.489-XX) em 30/03/2026 às 10:43:06
Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/03/2023 - 14:25:49 e válido até 02/03/2123 - 14:25:49.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwNDg0NzNfNDg0ODNfMjAyNV9BNEk3NFgzSg== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00048473/2025** e o código **A4I74X3J** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
DIRETORIA DE OPERAÇÃO
GERÊNCIA DE FAIXA DE DOMÍNIO

DATA DA ANÁLISE: 30/03/2026

N° DO PROCESSO: SIE 48473/2025

PROJETO: Projeto de Acesso Estrada Boa Rural SC-160

REQUERENTE: Município de Campo Erê

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Helio Vigano Junior

ART/TRT: 10391605-1

Memorial descritivo

- Complementar projeto geométrico contendo o tipo do acesso projetado, dimensões, estudo de tráfego, cálculos de dimensionamento geométrico (segmentos, veículo tipo, velocidade da via).
- Apresentar projeto de terraplenagem, drenagem e obras complementares (se pertinente).
- Apresentar considerações a respeito do estudo de visibilidade.
- Apresentar quantitativos de drenagem e pavimentação.
- As disciplinas devem ser apresentadas divididas por tópicos.

Localização/situação

- Apresentar prancha contendo imagem aérea dos locais de interesse e o recorte do mapa rodoviário estadual.

Topografia

- Apresentar prancha de levantamento em escala 1/500 ou 1/750.
- Inserir legenda com identificação de todos os itens supracitados na prancha.
- Indicar larguras das pistas e do acostamento.
- Representar todos os acessos existentes em 200 metros de cada braço da via, a partir do acesso.
- Identificar todos os dispositivos físicos presentes no trecho (postes, muros, cercas, etc.).
- Apresentar a rede de drenagem existente, com todos os dispositivos e sentido de escoamento.
- As curvas de nível devem ser apresentadas de metro em metro.

Pág. 01 de 03 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00048473/2025 e o código A4I74X3J.